

FAT 70

KATLANIR KAPI SİSTEMİ

FAT 70 yalıtımlı katlanır kapı sistemidir. Özel tasarım ray, taşıyıcı rulmanlar ve menteşeler ile sorunsuz çalışır. Sistem için özel olarak tasarlanmış profiller ile içeri ve dışarı toplanabilir. FAT 70 sistemi, özel kasa yapısı ile çok eşikli detay - çözümü sağlar. Açılır kanatlar maksimum 120 cm genişliğinde ve 320 cm yüksekliğinde uygulama sağlar. Sistemde kullanılan rulman yatakları, panel başına 110kg yük taşıma kapasitesine sahiptir ve özel tasarım aksesuarlarıyla panel başına 130KG taşıyabilir. FAT 70 sistemi, profil ve fitil yapısı ile yüksek ısı ve enerji tasarrufu sağlar. Sistem, ticari ve özel proje uygulamalarının tüm gereksinimlerini karşılayan çeşitli donanım tasarım seçenekleri sunar.




FAT 70


KATLANIR KAPI SİSTEMİ








PENCERE AÇILIM TIPLERİ



KAPI AÇILIM TIPLERİ



DIŞ AÇILIM KAPI TIPLERİ



FAT 70

INSULATED FOLDING DOOR SYSTEM

FAT 70 is an insulated folding door system. It runs smoothly with specially designed rails, bearings and hinges. It can be bunched inside and outside through the profiles that are specially designed for the system.

FAT 70 system provides multi-threshold detail-solution with its special frame structure. Opening leaves provide maximum 120 cm width and 320 cm height application.

The roller bearings used in the system have a load bearing capacity of 110kg per panel and can carry 130KG per panel with specially designed accessories. FAT 70 system provides high heat and energy saving with its profile and cord structure. The system offers a variety of hardware design options that meet all requirements of commercial and private project applications.




FAT 70


INSULATED FOLDING DOOR SYSTEM



WINDOW OPENING TYPES



DOOR OPENING TYPES



OUTWARD OPENING DOOR TYPES

